


















Пневматические символы и обозначения

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ




Символ	Описание	Символ	Описание
CD01	 Цилиндр двустороннего действия, со встроенным демпфированием	CD9T	 Цилиндр-тандем, не магнитный, с настраиваемым демпфированием, с отдельным подводом в задние и передние крышки
CD02	 Цилиндр двустороннего действия, с регулируемым демпфированием	CDPP	 Мультипозиционный цилиндр, магнитный, со встроенным демпфированием
CD03	 Цилиндр двустороннего действия, с регулируемым демпфированием назад	CDSS	 Бесштоковый цилиндр, двустороннего действия, магнитный
CD04	 Цилиндр двустороннего действия, с регулируемым демпфированием вперед	CS01	 Цилиндр одностороннего действия
CD05	 Цилиндр двустороннего действия, проходной шток, со встроенным демпфированием	CS02	 Цилиндр одностороннего действия, передняя возвратная пружина
CD06	 Цилиндр двустороннего действия, проходной шток, с регулируемым демпфированием в обе стороны	CS03	 Цилиндр одностороннего действия, передняя возвратная пружина
CD07	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный	CS04	 Цилиндр одностороннего действия, проходной шток
CD08	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный, со встроенным демпфированием	CS05	 Цилиндр одностороннего действия, проходной шток, с регулируемым демпфированием
CD09	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный, с демпфированием в обе стороны	CS06	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный
CD10	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный, с демпфированием назад	CS07	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный, передняя возвратная пружина, с регулируемым демпфированием назад
CD11	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный, с демпфированием вперед	CS08	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный, задняя возвратная пружина
CD12	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный, проходной шток, со встроенным демпфированием	CS09	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный, передняя возвратная пружина
CD13	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный, проходной шток, с регулируемым демпфированием в обе стороны	CS10	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный, проходной шток
CD14	 Цилиндр двустороннего действия, магнитный, проходной шток	CS11	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный, проходной шток, с регулируемым демпфированием назад
CD15	 Сдвоенные цилиндры, магнитные	CS12	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный, передняя возвратная пружина, настраиваемое заднее демпфирование
CD16	 Сдвоенные цилиндры, магнитные, проходной шток	CS13	 Цилиндр одностороннего действия, магнитный, проходной шток, настраиваемое заднее демпфирование
CD17	 Поворотный цилиндр, двустороннего действия	HI01	 Гидродемпфер, регулирование задвижения штока
CD18	 Поворотный цилиндр, двустороннего действия, магнитный	HI02	 Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока
CD19	 Поворотный цилиндр, одностороннего действия	HI03	 Гидродемпфер, регулирование задвижения штока, с клапаном остановки
CD2T	 Цилиндр-тандем, магнитный, 2-х секционный, со встроенным демпфированием	HI04	 Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока, с клапаном остановки
CD3T	 Цилиндр-тандем, магнитный, 3-х секционный, со встроенным демпфированием	HI05	 Гидродемпфер, регулирование задвижения штока с клапаном быстрого подвода
CD4T	 Цилиндр-тандем, магнитный, 4-х секционный, со встроенным демпфированием	HI06	 Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока, с клапаном быстрого подвода
CD5T	 Цилиндр-тандем, магнитный, 2-х секционный, со встроенным демпфированием, с отдельным подводом в задние крышки, объединенный подвод в передние крышки	HI07	 Гидродемпфер, регулирование задвижения штока с клапанами быстрого подвода и остановки
CD6T	 Цилиндр-тандем, магнитный, 3-х секционный, со встроенным демпфированием, с объединенным подводом в передние и задние крышки	HI08	 Гидродемпфер, регулирование выдвижения штока, с клапанами быстрого подвода и остановки
CD7T	 Цилиндр-тандем, магнитный, 4-х секционный, со встроенным демпфированием, с объединенным подводом в передние и задние крышки	PNZ1	 Схват пневматический, двустороннего действия, магнитный
CD8T	 Цилиндр-тандем, магнитный, 2-х секционный, со встроенным демпфированием, с отдельным подводом в задние и передние крышки	RDLK	 Стопор штока цилиндра

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ





Символ	Описание
EV01 	Электропневматический распределитель прямого действия, 2/2 лин./поз., Н.З.
EV02 	Электропневматический распределитель прямого действия, 2/2 лин./поз., Н.О.
EV03 	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.З.
EV04 	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, с ручным дублированием
EV05 	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.О.
EV06 	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, с ручным дублированием
EV07 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., с клапаном быстрого выхлопа
EV08 	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, с ручным дублированием
EV09 	Электропневматический распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, с ручным дублированием
EV10 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV11 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование
EV12 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV13 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование
EV14 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., бистабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV15 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., бистабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование
EV16 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный (пневм. возвр.), с двусторонним ручным дублированием
EV17 	Электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный (пневм. возвр.), с двусторонним ручным дублированием
EV18 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV19 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, ручное дублирование
EV20 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, (пневматический возврат), ручное дублирование
EV21 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, (пневматический возврат), с двусторонним ручным дублированием
EV22 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, с пневматическим возвратом, двусторонним ручным дублированием
EV23 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., с двусторонним ручным дублированием
EV24 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., бистабильный, с ручным дублированием
EV25 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., бистабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, с двусторонним ручным дублированием
EV26 	Электропневматический распределитель, 5/2 лин./поз., бистабильный, с внешним подводом воздуха к пилоту, с двусторонним ручным дублированием
EV27 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с закрытой центральной позицией, с ручным дублированием

Символ	Описание
EV28 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с закрытой центральной позицией, с двусторонним ручным дублированием
EV29 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с закр. центр. позиц., с внешним подводом воздуха к пилоту, ручным дублированием
EV30 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с закр. центр. позицией, с внешним подводом воздуха к пилотам, ручным дублированием
EV31 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позицией, с ручным дублированием
EV32 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позицией, с двусторонним ручным дублированием
EV33 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позицией, с внешним подводом воздуха к пилотам, двусторонним ручным дублированием
EV34 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с открытой центр. позицией, с внешним подводом воздуха к пилотам, двусторонним ручным дублированием
EV35 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давления в обе линии, с ручным дублированием
EV36 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давления в обе линии, с двусторонним ручным дублированием
EV37 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давления в обе линии, с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV38 	Электропневматический распределитель, 5/3 лин./поз., с подачей давления в обе линии, с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV39 	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV40 	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV41 	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV42 	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV43 	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностабильный, с двусторонним ручным дублированием
EV44 	Сдвоенный электропневматический распределитель, 3/2 лин./поз., моностабильный, с внешним подводом воздуха к пилотам, с двусторонним ручным дублированием
EV45 	Электромагнитный распределитель прямого действия, 3/2 лин./поз., универсального использования
EV46 	Электропневматический распределитель, 2/2 лин./поз., Н.О.
EV47 	Электромагнитный распределитель прямого действия, 2/2 лин./поз., Н.З., мембранного типа
EV48 	Электропневматический распределитель, 2/2 лин./поз., Н.З.














ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ



VP01 	Распределитель с пневматическим управлением, 3/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VP02 	Распределитель с пневматическим управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный
VP03 	Распределитель с пневматическим дифференциальным управлением, 3/2 лин./поз.
VP04 	Распределитель с пневматическим управлением, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VP05 	Распределитель с пневматическим дифференциальным управлением, 5/2 лин./поз.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
















Символ	Описание
VP06	 Распределитель с пневматическим управлением, 5/2 лин./поз., бистабильный
VP07	 Распределитель с пневматическим управлением, 5/2 лин./поз., моностабильный, с пневматическим возвратом
VP08	 Распределитель с пневматическим управлением, 5/3 лин./поз., с закрытой центральной позицией
VP09	 Распределитель с пневматическим управлением, 5/3 лин./поз., с открытой центральной позицией
VP10	 Распределитель с пневматическим управлением, 5/3 лин./поз., с подачей давления в обе линии
VP11	 Сдвоенный распределитель с пневматическим управлением, 3/2 лин./поз., моностабильный
VP12	 Сдвоенный распределитель с пневматическим управлением, 3/2 лин./поз., моностабильный
VP13	 Сдвоенный распределитель с пневматическим управлением, 3/2 лин./поз., моностабильный

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ


VM01	 Распределитель с механическим управлением, переключение плунжером, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VM02	 Распределитель с механическим управлением, переключение плунжером, 3/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM03	 Распределитель с механическим управлением, переключение плунжером, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, пружинный возврат
VM04	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик/рычаг, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VM05	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик/рычаг, 3/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM06	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик/рычаг, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, пружинный возврат
VM07	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик с ломающимся рычагом, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VM08	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик с ломающимся рычагом, 3/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM09	 Распределитель с механическим управлением, переключение плунжером, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM10	 Распределитель с механическим управлением, переключение плунжером, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM11	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик/рычаг, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM12	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик/рычаг, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM13	 Распределитель с механическим управлением, переключение ролик с ломающимся рычагом, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM14	 Сенсорный распределитель с мех. управлением, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, пружинный возврат
VM15	 Сенсорный распределитель с мех. управлением, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VM16	 Сенсорный распределитель с мех. управлением, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM17	 Сенсорный распределитель с мех. управлением, переключение плунжером, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM18	 Сенсорный распределитель с мех. управлением, переключение плунжером, 5/2 лин./поз., бистабильный

Символ	Описание
VM19	 Сенсорный распределитель с механическим управлением, переключение ролик/рычаг, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VM20	 Сенсорный распределитель с механическим управлением, переключение ролик / рычаг, 5/2 лин./поз., бистабильный




РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

VN01	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный
VN02	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный, с блокировкой в 2-х положениях
VN03	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный
VN04	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VN05	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., Н.О., моностабильный, пружинный возврат
VN06	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VN07	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный
VN08	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный
VN09	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VN10	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., бистабильный
VN11	 Распределитель с ручным управлением, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VN12	 Педаль, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный, пружинный возврат
VN13	 Распределитель с ручным управлением, 5/2 лин./поз., бистабильный
VN14	 Распределитель с ручным управлением, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VN15	 Распределитель с ручным управлением, 5/2 лин./поз., бистабильный
VN16	 Распределитель с ручным управлением, 5/2 лин./поз., бистабильный
VN17	 Распределитель с ручным управлением, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VN18	 Педаль, 5/2 лин./поз., бистабильный
VN19	 Педаль, 5/2 лин./поз., моностабильный, пружинный возврат
VN20	 Распределитель с ручным управлением, 5/3 лин./поз., с закрытой центральной позицией, стабильный
VN21	 Распределитель с ручным управлением, 5/3 лин./поз., с закрыт. центр. позицией, моностабильный, пружинный возврат
VN22	 Распределитель с ручным управлением, 5/3 лин./поз., с открытой центральной позицией, стабильный
VN23	 Распределитель с ручным управлением, 5/3 лин./поз., с открытой центральной позицией, стабильный
VN24	Распределитель с ручным управлением, 5/3 лин./поз., с открытой центральной позицией, моностабильный, пружинный возврат


РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Символ	Описание
	Распределитель с ручным управлением, джойстик

ЭЛЕМЕНТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

AND1		Пневматический символ логического элемента "И"
AND2		Логический символ элемента "И"
OR01		Пневматический символ логического элемента "ИЛИ"
OR02		Логический символ элемента "ИЛИ"
YES1		Пневматический символ логического элемента "ДА"
YES2		Логический символ элемента "ДА"
NOT1		Пневматический символ логического элемента "НЕТ"
NOT2		Логический символ элемента "НЕТ"
MEM1		Пневматический символ логического элемента "ПАМЯТЬ"
MEM2		Логический символ элемента "ПАМЯТЬ"
AMP1		Клапан-усилитель, 3/2 Н.З., пневматическое управление
2LB1		Пневматический датчик - сопло
2LB2		Пневматический датчик - приемник

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

OR01		Функция "ИЛИ" пневматическое обозначение
VSC1		Клапан быстрого выхлопа
VB01		Однонаправленный блокирующий клапан
VB01		Двунаправленный блокирующий клапан
VNR1		Обратный клапан


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДРОССЕЛИ

RFU1		Регулируемый дроссель с обратным клапаном
RF01		Регулируемый дроссель
RP01		Однонаправленный регулируемый дроссель
RP02		Однонаправленный регулируемый дроссель


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДРОССЕЛИ

Символ	Описание
	Двунаправленный регулируемый дроссель

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ / ВАКУУМА

PMNO		Реле давления, нормально открытое
PMNC		Реле давления, нормально закрытое
PMSC		Реле давления с перекидным контактом
TRP1		Электропневматический преобразователь
SEG1		Пневматический индикатор
CAP1		Пневматическая емкость / ресивер

ГЛУШИТЕЛИ

SIL1		Глушитель
RSW1		Глушитель с регулированием выхлопа

УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

FT01		Фильтр без механизма сброса конденсата
FT02		Фильтр с ручным сбросом конденсата
FT03		Фильтр с автоматическим сбросом конденсата
FA01		Коалесцентный фильтр без механизма сброса конденсата
FA02		Коалесцентный фильтр с ручным сбросом конденсата
FA03		Коалесцентный фильтр с автоматическим сбросом конденсата
FC01		Фильтр с активированным углем
PR01		Регулятор без сброса давления
PR02		Регулятор со сбросом давления
PR03		Регулятор со сбросом давления, с перепускным клапаном
PR04		Регулятор без сброса давления, с перепускным клапаном
PR05		Регулятор без сброса давления, с манометром
PR06		Регулятор со сбросом давления, с манометром
LU0		Маслораспылитель
FR01		Фильтр-регулятор со сбросом давления, с ручным сбросом конденсата

УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Символ	Описание
FR02	 Фильтр-регулятор со сбросом давления, без механизма сброса конденсата
FR03	 Фильтр-регулятор со сбросом давления, с ручным сбросом конденсата, с манометром
FR04	 Фильтр-регулятор со сбросом давления, без механизма сброса конденсата, с манометром
FR05	 Фильтр-регулятор со сбросом давления, с автоматическим сбросом конденсата, с манометром
FR10	 Фильтр-регулятор без сброса давления, с ручным сбросом конденсата, с манометром
FR11	 Фильтр-регулятор без сброса давления, с ручным сбросом конденсата

Символ	Описание
FR18	 Фильтр-регулятор со сбросом давления, с автоматическим сбросом конденсата
FR19	 Регулятор давления батарейной сборки
VN02	 Блокируемый клапан безопасности
AVP1	 Клапан "мягкого" пуска
BL01	 Коллектор
BL02	 Коллектор с обратным клапаном VNR

Соответствие марок нержавеющей стали по различным зарубежным стандартам

AISI США	EN Европа	DIN Германия	ГОСТ СНГ
301	1.431	X10CrNi18-8	
301LN	1.4318	X2CrNi18-7	
303	1.4305	X 10 CrNi S 18 9	12X18H8
304	1.4301	X5CrNi18-10	08X18H10
304L	1.4306	X2CrNi19-11	03X18H11
304L	1.4307		04X18H10
304LN	1.4311		
305	1.4303	X4CrNi18-12	12X18H12
309	1.4828	X15CrNiSi20-12	20X20H14C2
309S	1.4833		
310S	1.4845	X12CrNi25-21	20X23H18
314	1.4841	X15CrNiSi25-20	20X25H20C2
316	1.4401	X5CrNiMo17-12-2	10X17H13M2
316L	1.4435	X2CrNiMo18-14-3	03X17H14M2
316Ti	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	10X17H13M2T
316HMo	1.4436		
316L	1.4404	X2CrNiMo17-12-2	04X17H13M2
316LHMo	1.4435		
316LN	1.4406		
316LNHMo	1.4429		
317L	1.4438		
321	1.4541	X6CrNiTi18-10	08X18H10T
321H	1.4878	X12CrNiTi18-9	12X18H10T
347	1.455	X6CrNiNb18-10	
403			15X12
405	1.4002	X6CrAl13	
405	1.4724	X10CrAl13	10X13CЮ

AISI США	EN Европа	DIN Германия	ГОСТ СНГ
409	1.4512	X2CrTi12	
409Ni	1.4516		
410	1.4006	X12CrN13	12X13
410	1.4024	X15Cr13	
410S	1.4	X6Cr13	08X13
420	1.4021	X20Cr13	20X13
420B	1.4028	X30Cr13	30X13
420	1.4034	X46Cr13	40X13
430	1.4016	X6Cr17	08X17; 12X17
430Ti	1.451	X3CrTi17; X6CrTi17	08X17T
434	1.4113	X6CrMo17-1	
439	1.451	X3CrTi17	08X17T
441	1.4509	X2CrTiNb18	
442	1.4742	X10CrAl18	
444	1.4521	X2CrMoTi18-2	
446	1.4762	X10CrAl24	
N 08904	1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5	
S 31726	1.4439	X2CrNiMoN17-13-5	
S 31803 (4462)	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	
S 34565	1.4565	X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3	
	1.4003	X2CrNi12	
	1.4031	X39Cr13	40X13
	1.452	X2CrTi17	
	1.4561	X1CrNiMoTi18-13-2	
	1.4589	X5CrNiMoTi15-2	
	1.4713	X10CrAl7	10X17CЮ