

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AЮ64.B.00286/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010536

«PONGS Technical Textiles GmbH». Место нахождения и место осуществления деятельности: Bahnhofstrasse 21, 07919 Pausa-Muhltroff, Германия. Телефон: +49 36645-350-0. Адрес электронной почты: info@pongs.de.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«PONGS Technical Textiles GmbH». Место нахождения и место осуществления деятельности: Bahnhofstrasse 21, 07919 Pausa-Muhltroff, Германия. Телефон: +49 36645-350-0. Адрес электронной почты: info@pongs.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полотно из 100% полиэстеровой ткани, пропитанное полиуретаном и антипиреном, для потолочных и стеновых систем торговой марки D-PREMIUM (толщина от 0,35 мм до 0,39 мм, поверхностная плотность от 245 г/кв.м до 260 г/кв.м), изготовленное по EN14716:2004.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 20.60.11.000

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 590320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М0698 от 15.10.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AД12 от 21.08.2015. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8756-8757/АО от 27.08.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10AЮ 64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

17.10.2019

по

16.10.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp.

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AЮ64.B.00287/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010537

«PONGS Technical Textiles GmbH». Место нахождения и место осуществления деятельности: Bahnhofstrasse 21, 07919 Pausa-Muhlthoff, Германия. Телефон: +49 36645-350-0. Адрес электронной почты: info@pongs.de.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«PONGS Technical Textiles GmbH». Место нахождения и место осуществления деятельности: Bahnhofstrasse 21, 07919 Pausa-Muhlthoff, Германия. Телефон: +49 36645-350-0. Адрес электронной почты: info@pongs.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полотно из 100% полиэстеровой ткани, пропитанное полиуретаном и антипиреном, оптически осветленное, для подсветки, дисплея и светопрозрачных настенных и потолочных покрытий марки D-PREMIUM Transluscent (толщина от 0,34 мм до 0,38 мм, поверхностная плотность от 200 г/кв.м до 210 г/кв.м), изготовленное по EN 13501-1.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.60.11.000

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 600536

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (высокоопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М0699 от 15.10.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AД12 от 21.08.2015. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8756-8757/АО от 27.08.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10AЮ 64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.10.2019 по 16.10.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**
(обязательная сертификация)

**КОПИЯ
ВЕРНА**

№ C-DE.ЭО31.В.00226
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390285
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

«PONGS Technical Textiles GmbH»
адрес: 07919 Muhltroff, Bahnhofstrasse 21, Германия, тел. + 49366453500,
факс: + 493664535019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«PONGS Technical Textiles GmbH»
адрес: 07919 Muhltroff, Bahnhofstrasse 21, Германия, тел. + 49366453500,
факс: + 493664535019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Материал текстильный для изготовления натяжных потолков: полотно из полиэстеровой ткани, покрытое с двух сторон 100% полиуретаном, толщина от 0,35 до 0,39 (мм), торговой марки «D-Premium». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технического регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552207)

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
13.96.14.122

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921131000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ТР17-04-06/3 от 06.04.2018г. ИП ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K00250 от 06.02.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта-Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU. 0001.13AA69 от 12.11.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2017 по 06.04.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

А.Е. Иванова



код ОК 034 (ОКПД 2)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД ЕАЭС	

13.96.14.122
3921131000

Материал текстильный для изготовления натяжных потолков: полотно из полиэстеровой ткани, покрытое с двух сторон 100% полиуретаном, толщина от 0,35 до 0,39 (мм), торговой марки «D-Premium».

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – умеренногорючие (Г2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Имя, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева



Эксперт (эксперты)

Имя, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ЭО31.В.00226
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390265
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

«PONGS Technical Textiles GmbH»
адрес: 07919 Muhltroff, Bahnhofstrasse 21, Германия, тел. + 49366453500,
факс: + 493664535019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

«PONGS Technical Textiles GmbH»
адрес: 07919 Muhltroff, Bahnhofstrasse 21, Германия, тел. + 49366453500,
факс: + 493664535019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(соответствует объекту сертификации, описанию/идентификации объекта)

Материал текстильный для изготовления натяжных потолков: полотно из полиэстеровой ткани, покрытое с двух сторон 100% полиуретаном, толщина от 0,35 до 0,39 (мм), торговой марки «D-Premium».
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
13.96.14.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (каждому) проводится сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552207)

КОД ЕКПС

КОД ТН ВЭД России
3921131000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР17-04-06/3 от 06.04.2018г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(даты, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K00250 от 06.02.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта-Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU. 0001.13AA69 от 12.11.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2017 по 06.04.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ73.В.00463 (обязательная сертификация)

ТР **0394533**
(уникальный номер блока)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД СНГ	

838800
3921131000

Материал текстильный для изготовления натяжных потолков: полотно из полиэстеровой ткани, покрытое с двух сторон 100% полиуретаном, толщина - от 0,35 до 0,39 (мм), т.м. «D - Premium».

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование, вид, номер, дата нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден применяемый национальный стандарт	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Постановление Министра России от 4 августа 1995 г. № 18-79.	Группа горючести - умеренногорючие (Г2)
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.»	Постановление Министра России от 24.06.96 г. № 18-40.	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа дымообразования - с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа токсичности - умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Хромова А.С. Хромова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Э.Ш. Тышчерова Э.Ш. Тышчерова